

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszanki i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa	Baza mydlana- Low Sweat White
Numer produktu	10000060
UFI	PE50-U089-3003-G8UA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszanki oraz zastosowania odradzane

Zamierzone użycie	Kompozycja zapachowa
-------------------	----------------------

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma	TOP WOSK PACIOREK I WAŻ SPÓŁKA JAWNA
Adres	Marszałkowska 58/15, 00-545 Warszawa
Nr telefonu	+48 534 541 490
E-mail	sklep@topwosk.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

112 (telefon alarmowy), 998 (straż pożarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszanki (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Eye Irrit. 2, Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu, Kategoria zagrożenia 2;
H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia



Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102 Chronić przed dziećmi.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

P264 Dokładnie umyć skażone części ciała po użyciu.

P280 Nosić rękawice ochronne/ ochronę oczu/
ochronę twarzy.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli to możliwe, wyjąć soczewki kontaktowe i
kontynuować płukanie.

P312 W przypadku złego samopoczucia
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Niebezpieczne składniki muszą być wymienione na etykiecie:

Alkohole, C12-14, etoksyłowane, siarczany, sole sodowe

2.3 Inne zagrożenia

Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT ani vPvB zgodnie z Załącznikiem XIII rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006.

Zobacz sekcję 11, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat skutków zdrowotnych i objawów.

SEKCJA 3: Składniki/informacje o składnikach

3.2 Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Nazwa Chemiczna	Nr CAS Nr WE Numer rejestracji	Klasyfikacja (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008)	Stężenie [Procent wagowo]
Aqua [WODA]	7732-18-5 231-791-2	Nie sklasyfikowany	25-35
Propane-1,2-diol (Glikol propylenowy)	57-55-6 200-338-0	Nie sklasyfikowany	14-18%

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

	01-2119456809-23-xxxx		
Octadecanoic Acid (Kwas stearynowy)	57-11-4 200-313-4 01-2119543894-28-xxxx	Nie sklasyfikowany	11-16%
D-glucitol (Sorbitol)	50-70-4 1259528-21-6 200-061-5	Nie sklasyfikowany	10-15%
Alkohole C12-14, etoksylogowane, siarczany, sole sodowe (Sodium Laureth Sulfate)	68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16-xxxx	Skin Irrit. 2 (H315) – Podrażnienie skóry Eye Dam. 1 (H318) – Poważne uszkodzenie oczu Aquatic Chronic 3 (H412) – Szkodliwe dla środowiska wodnego	>5 - <10%
Sacharoza (Sucrose)	57-50-1 200-334-9	Nie sklasyfikowany	5-10%
Kwas dodekanowy, sól sodowa (Lauric Acid)	143-07-7 205-582-1 01-2119538184-40-xxxx	Eye Dam. 1 (H318) – Poważne uszkodzenie oczu Eye Dam. 1 >= 70% (https://echa.europa.eu/lv/registration-dossier/-/registered-dossier/15262/7/4/1)	3-7%

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Gliceryna (Glycerol)	56-81-5 200-289-5 01-2119471987-18- xxxx	Nie sklasyfikowany	3-5%
Wodorotlenek sodu (Sodium Hydroxide)	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27- xxxx	Skin Corr. 1A (H314) – Żrący dla skóry Zależność od stężenia: - $C \geq 5\%$ → Skin Corr. 1A (H314) – Żrący - $2\% \leq C < 5\%$ → Skin Corr. 1B (H314) – Żrący - $0,5\% \leq C < 2\%$ → Skin Irrit. 2 (H315) – Drażniący dla skóry - $0,5\% \leq C < 2\%$ → Eye Irrit. 2 (H319) – Drażniący dla oczu	2,5-3,5%
Chlorek sodu (Sodium Chloride)	7647-14-5 231-598-3 01-2119485491-33- xxxx	Nie sklasyfikowany	0,5-1,5%
Dwutlenek tytanu (Titanium Dioxide)	13463-67-7 236-675-5 01-2119489379-17- xxxx	Carc. 2 H351 – (wdychanie pyłu)	0,1-0,5%
Tiosiarczan sodu (Sodium Thiosulfate)	7772-98-7 10102-17-7 231-867-5 01-2119531537-38-	Nie sklasyfikowany	>0,1 - <0,2%

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

	xxxx		
Kwas etidronowy (Etidronic Acid)	2809-21-4 220-552-8 01-2119510391-53- xxxx	Met. Corr. 1 H290 Eye Dam. 1 H318 Acute Tox. 4 H302	>0,1 - <0,2%

Brak dodatkowych składników, które według obecnej wiedzy dostawcy i w zastosowanych stężeniach są klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska, dlatego nie wymagają zgłoszenia w tej sekcji.

Zobacz sekcję 16, aby uzyskać pełny tekst zwrotów H wymienionych powyżej.

Limity narażenia zawodowego, jeśli są dostępne, zostały podane w sekcji 8.

Typ:

- [1] Substancja sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie dla zdrowia lub środowiska
- [2] Substancja posiadająca ustalony dopuszczalny limit narażenia zawodowego
- [3] Substancja PBT
- [4] Substancja vPvB
- [5] Substancja SEVESO
- [6] Nanoformy – substancje zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik VI
- [7] Substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego – substancje o właściwościach zaburzających gospodarkę hormonalną zgodnie z (WE) nr 1907/2006, art. 59 ust. 10, ujęte w wykazie substancji szczególnie niebezpiecznych na liście kandydackiej do udzielenia zezwoleń – SVHC – (<https://echa.europa.eu/lv/candidate-list-table>)
- [8] Współczynnik M
- [9] Składnik kompozycji zapachowej
- [10] Klasyfikacja jako czynnik rakotwórczy w wyniku inhalacji ma zastosowanie wyłącznie do mieszanin w postaci proszku zawierających 1% lub więcej dwutlenku tytanu, który występuje w postaci lub jest zawarty w cząstkach o średnicy aerodynamicznej $\leq 10 \mu\text{m}$.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Pełny tekst zwrotów H przytoczonych w tej sekcji znajduje się w sekcji 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

W przypadku wdychania	Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bezpiecznej i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Utrzymywać drożność dróg oddechowych. Jeśli poszkodowany źle się czuje, skontaktować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą	Dokładnie umyć wodą. Zdjąć skażoną odzież i obuwie. Przed ponownym użyciem wyprać skażoną odzież. W przypadku wystąpienia objawów skonsultować się z lekarzem.
W przypadku kontaktu z oczami	Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody, unosząc co jakiś czas górne i dolne powieki. Sprawdzić i usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są obecne. Kontynuować płukanie przez co najmniej 10 minut.
W przypadku spożycia	Przepłukać usta wodą. Jeśli poszkodowany ma protezy, należy je usunąć. Wyprowadzić na świeże powietrze i zapewnić wygodną pozycję do oddychania. W razie złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM TOKSYKOLOGICZNYM lub lekarzem. Nie wywoływać wymiotów, chyba że zostanie to zalecone przez personel medyczny. W przypadku wymiotów głowa powinna być utrzymywana nisko, aby uniknąć przedostania się treści żołądkowej do płuc. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności ułożyć w pozycji bezpiecznej i natychmiast wezwać pomoc medyczną. Utrzymywać drożność dróg oddechowych.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Wdychanie	Nie przewiduje się zagrożeń w temperaturze otoczenia.
Kontakt ze skórą	Długotrwały kontakt może powodować tymczasowe podrażnienie skóry. Możliwe objawy niepożądane: Podrażnienie (stan zapalny skóry) Guzki, plamy lub pęcherze Zaczerwienienie Sucha, popękana skóra Skóra o skórzastej lub łuskowatej strukturze

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Kontakt z oczami

Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Możliwe objawy:

Ból lub podrażnienie

Łzawienie

Opuchlizna

Zaczerwienienie

Zmiany widzenia

Spożycie

Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Specjalne leczenie

Leczenie objawowe

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Mgła wodna lub drobny strumień wody.

Gaśnice proszkowe.

Gaśnice śniegowe (dwutlenek węgla).

Piana.

Preferowane są piany odporne na alkohol (typ ATC).

Ogólnego zastosowania piany syntetyczne (w tym AFFF) lub piany białkowe mogą działać, ale będą mniej skuteczne.

Stosować środki gaśnicze odpowiednie do lokalnych warunków i otoczenia.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Pełny strumień wody pod wysokim ciśnieniem.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Ryzyko wybuchu w przypadku ogrzewania w zamkniętym pojemniku.

W przypadku pożaru lub ogrzewania nastąpi wzrost ciśnienia, co może doprowadzić do pęknięcia pojemnika.

Produkty rozkładu mogą obejmować następujące substancje:

- Dwutlenek węgla (CO₂),
- Tlenek węgla (CO),
- Niezidentyfikowane związki organiczne i nieorganiczne.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

5.3 Informacje dla straży pożarowej

Należy niezwłocznie odizolować miejsce zdarzenia, usuwając wszystkie osoby z jego okolicy, jeśli wystąpi pożar.

Nie podejmować żadnych działań narażających osobiste bezpieczeństwo bez odpowiedniego przeszkolenia.

Woda gaśnicza zanieczyszczona tą substancją powinna zostać zabezpieczona przed przedostaniem się do cieków wodnych, kanalizacji lub odpływów.

Strażacy powinni stosować odpowiedni sprzęt ochronny oraz niezależny aparat oddechowy (SCBA) z pełną maską twarzą w trybie nadciśnieniowym.

Odzież ochronna dla strażaków (w tym hełmy, buty ochronne i rękawice) zgodna z normą europejską EN 469 zapewni podstawowy poziom ochrony podczas incydentów chemicznych.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osób niebędących członkami zespołu ratunkowego	<p>Nie podejmować żadnych działań wiążących się z ryzykiem osobistym lub bez odpowiedniego przeszkolenia.</p> <p>Ewakuować obszar. Nie dopuszczać osób niepotrzebnych i niechronionych do strefy zagrożenia.</p> <p>Nie dotykać ani nie przechodzić przez rozlany materiał.</p> <p>Nie wdychać par ani mgły.</p> <p>Zapewnić odpowiednią wentylację.</p> <p>W przypadku niewystarczającej wentylacji należy używać odpowiedniego sprzętu do ochrony dróg oddechowych.</p> <p>Założyć odpowiedni sprzęt ochronny.</p> <p>Wysokie ryzyko poślizgnięcia się z powodu wycieku/rozlania stopionego produktu.</p> <p>Unikać kontaktu z oczami.</p>
Dla służb ratowniczych	<p>Jeśli wymagana jest odzież specjalistyczna do usunięcia wycieku, należy zapoznać się z informacjami w sekcji 8 dotyczącymi odpowiednich i nieodpowiednich materiałów.</p> <p>Patrz również sekcja 8 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat środków higienicznych.</p> <p>Wysokie ryzyko poślizgnięcia się z powodu wycieku/rozlania stopionego produktu.</p> <p>Unikać kontaktu z oczami.</p>

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji na szerokim obszarze w nierozcieńczonej postaci.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Nie wprowadzać nierozcieńczonego produktu do kanalizacji, wód powierzchniowych ani wód gruntowych.

Poinformować odpowiednie władze, jeśli produkt spowodował zanieczyszczenie środowiska (ścieki, cieki wodne, glebę lub powietrze).

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Rozlaną substancję zebrać do odpowiednich pojemników.

Jeśli rozlane obszary zawierają stopione, upłynnione mydło, umyć wodą; zebrać zużytą wodę do zatwierdzonej utylizacji.

Produkt usuwać w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zaleceniami z sekcji 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Patrz **Sekcja 1** w celu uzyskania informacji o numerach kontaktowych w nagłych przypadkach.

Patrz **Sekcja 8** w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniego osobistego sprzętu ochronnego.

Patrz **Sekcja 13** w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących utylizacji odpadów.

Informacje zawarte w tej sekcji obejmują ogólne porady i wskazówki.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne

Założyć odpowiedni osobisty sprzęt ochronny (patrz sekcja 8).
Unikać kontaktu z oczami, skórą i odzieżą.
Unikać wdychania par i spożycia produktu.
Używać wyłącznie przy odpowiedniej wentylacji.
W przypadku niewystarczającej wentylacji stosować odpowiedni sprzęt do ochrony dróg oddechowych.
Przechowywać w oryginalnym pojemniku lub w odpowiednim zamienniku wykonanym z kompatybilnego materiału, szczelnie zamkniętym, gdy nie jest używany.
Zapobiegać rozlaniom i wyciekom stopionego produktu, aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia się.
Przestrzegać zasad higieny.

Zalecenia dotyczące ogólnej higieny pracy

Jedzenie, picie i palenie powinny być zabronione w miejscach, gdzie substancja jest używana, przechowywana lub przetwarzana.
Pracownicy powinni myć ręce i twarz przed jedzeniem, picciem i paleniem.
Przed wejściem do strefy spożywania posiłków należy zdjąć

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

skażoną odzież i sprzęt ochronny.
Patrz również sekcja 8 w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat środków higieny.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywanie

Przechowywać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Przechowywać w oryginalnym pojemniku, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od materiałów niekompatybilnych (patrz sekcja 10) oraz od żywności i napojów.
Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty i zabezpieczony do momentu użycia.
Pojemniki otwarte należy starannie ponownie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.
Nie przechowywać w nieoznakowanych pojemnikach.
Chronić przed światłem słonecznym.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej

> 50°C

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenia:

Mydło.
Użytek konsumencki.

Specyficzne rozwiązania dla sektorów przemysłowych:

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Dopuszczalne wartości narażenia zawodowego:

Wartości graniczne zostały określone w całej UE, jednak każde państwo członkowskie ustanawia własne krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego (OEL), często wykraczające poza przepisy UE (IOELV). OEL są ustalane przez kompetentne krajowe organy i inne odpowiednie instytucje.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

UE: Wskaźnikowa dopuszczalna wartość narażenia zawodowego (IOELV):

Nazwa substancji	Wartość graniczna 8 godzin		Wartość graniczna krótkoterminowa
	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Brak ustalonych wartości	-	-	-

Łotwa (AER, reg. 325/2011):

Nazwa substancji	Wartość graniczna 8 godzin		Wartość graniczna krótkoterminowa
	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Glikol propylenowy (1,2-propanodiol)	7	-	-
Chlorek sodu	5	-	-
Dwutlenek tytanu	10		
Syntetyczne detergenty	5		
Wodorotlenek sodu	0,5		

Niemcy, TRGS 900:

Nazwa substancji	Wartość graniczna 8 godzin		Wartość graniczna krótkoterminowa
	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Brak ustalonych wartości	-	-	-

Wielka Brytania EH40/2005:

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Nazwa substancji	Wartość graniczna 8 godzin		Wartość graniczna krótkoterminowa
	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Gliceryna, mgła	10	-	-
Propan-1,2-diol (całkowite opary i cząsteczki)	474	150	-
	10	-	-
Dwutlenek tytanu	10 (frakcja wdychalna)	-	-
	4(frakcja respirabilna)	-	-
Kwas laurynowy	10 (frakcja wdychalna)	-	-
	4(frakcja respirabilna)	-	-

Zalecane procedury monitorowania:

Jeśli produkt zawiera składniki objęte limitami narażenia, może być konieczne monitorowanie osobiste, atmosfery w miejscu pracy lub monitorowanie biologiczne w celu określenia skuteczności wentylacji lub innych środków kontroli oraz/lub konieczności stosowania ochrony układu oddechowego.

Należy odnieść się do Normy Europejskiej EN 689, która zawiera metody oceny narażenia drogą inhalacyjną na substancje chemiczne, a także do krajowych wytycznych dotyczących metod oznaczania substancji niebezpiecznych.

8.2 Kontrola narażenia**8.2.1 Środki ochrony indywidualnej**

Odpowiednie środki inżynierskie
Środki higieny

Dobra ogólna wentylacja powinna być wystarczająca.
Po pracy z produktami chemicznymi należy dokładnie umyć ręce, przedramiona i twarz przed jedzeniem, paleniem, korzystaniem z toalety oraz po zakończeniu pracy.
Podczas zdejmowania potencjalnie skażonej odzieży należy stosować odpowiednie techniki.
Przed ponownym użyciem wyprać skażoną odzież.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Ochrona oczu/twarzy

Upewnić się, że stanowiska do płukania oczu i prysznice bezpieczeństwa znajdują się blisko miejsca pracy.
Należy stosować okulary ochronne zgodne z zatwierdzoną normą, jeśli ocena ryzyka wskazuje na konieczność ochrony przed rozbryzgami cieczy, mgłami, gazami lub pyłami.
W przypadku ryzyka kontaktu z substancją należy stosować następujące środki ochronne, chyba że ocena ryzyka wskazuje na konieczność wyższego poziomu ochrony: gogle ochronne z bocznymi ostonami.

Ochrona skóry

Ochrona rąk:

Podczas pracy z produktami chemicznymi należy stosować rękawice odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne, zgodne z zatwierdzoną normą, jeśli ocena ryzyka wskazuje na taką konieczność.

Ochrona ciała:

Sprzęt ochronny dla ciała powinien być dobrany w zależności od wykonywanego zadania i związanego z nim ryzyka.

Przed użyciem produktu sprzęt powinien zostać zatwierdzony przez specjalistę.

Inna ochrona skóry:

Odpowiednie obuwie oraz wszelkie dodatkowe środki ochrony skóry powinny być dobrane w zależności od wykonywanego zadania i związanego z nim ryzyka.

Przed użyciem produktu sprzęt powinien zostać zatwierdzony przez specjalistę.

Ochrona układu oddechowego:

Należy stosować odpowiednio dopasowany, oczyszczający powietrze lub zasilany powietrzem aparat oddechowy zgodny z zatwierdzoną normą, jeśli ocena ryzyka wskazuje na taką konieczność.

Wybór aparatu oddechowego powinien opierać się na znanych lub przewidywanych poziomach narażenia, zagrożeniach związanych z produktem oraz bezpiecznych limitach pracy dla wybranego sprzętu ochronnego.

Ochrona układu oddechowego

Używać odpowiednio dopasowanego, oczyszczającego powietrze lub dostarczającego powietrze respiratora, spełniającego wymagania norm. Selekcja respiratora powinna być oparta na znanym lub przewidywanym poziomie narażenia, zagrożeniach wynikających z produktu i bezpiecznych limitach użytkowania wybranego sprzętu ochrony dróg oddechowych.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

8.2.3 Kontrola narażenia środowiska

Emisje z systemów wentylacyjnych lub urządzeń procesowych powinny być monitorowane, aby zapewnić ich zgodność z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach konieczne może być zastosowanie płuczek gazowych, filtrów lub modyfikacji technicznych w celu ograniczenia emisji do akceptowalnego poziomu.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne**9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych**

Stan skupienia	Nieprzezroczysta, stała masa
Postać	Brak dostępnych danych
Barwa	Białawy
Smak	Brak dostępnych danych
Zapach	Charakterystyczny, lekki zapach mydła
Próg zapachu	Nie dotyczy
Temperatura zapłonu	Brak danych
Dolna granica wybuchowości	Brak danych
Górna granica wybuchowości	Brak danych
Palność	Niepalny
Rozmiar cząstek	Brak dostępnych danych
Właściwości utleniające	Brak danych
Temperatura samozapłonu	Brak danych
Temperatura rozkładu	Brak danych
Temperatura wrzenia, °C	~ 100
Temperatura topnienia, °C	> 55
pH, 1% roztwór wodny, +20°C:	9.3 - 10.5
Prężność par	Brak dostępnych danych
Gęstość	Brak dostępnych danych
Gęstość nasypowa	Brak dostępnych danych
Rozpuszczalność w wodzie	Miesza się z wodą
Rozpuszczalność/krzepnięcie	< 0
Współczynnik podziału: n-oktanol/woda	Brak danych
Lepkość kinematyczna	Brak danych
Gęstość względna par	Nie dotyczy
Szybkość odparowania	Brak danych
Właściwości wybuchowe	Nie wykazuje właściwości wybuchowych

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

9.2 Inne informacje

Brak dostępnych danych.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1 Reaktywność**

Nie zachodzą niebezpieczne reakcje, jeśli produkt jest przechowywany i stosowany zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilność chemiczna

Stabilny w zalecanych warunkach przechowywania.

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie występują niebezpieczne reakcje.

10.4 Warunki, których należy unikać

Wysokie temperatury, warunki utleniające.

10.5 Materiały niezgodne

Mocne kwasy, izocyjaniany, silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny powstawać niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Toksyczność ostra**

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Nazwa substancji/mieszaniny	Wynik	Gatunek	Dawka	Uwagi
Kwas oktadekanowy, sól sodowa [SODIUM STEARATE] (pochodna składnika mydła w wyniku neutralizacji)	LD50 doustnie	Szczur	> 5 000 mg/kg mc	-

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

kwasy stearynowego wodorotlenkiem sodu).				
Alkohole, C12-14, etoksylogowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	LD50 doustnie	Szczur	4 100 mg/kg mc	-
	LD50 przezskórnice	Szczur	≥ 2 000 mg/kg mc	-
Dwutlenek tytanu [TIOLENEK TYTANU]	LD50 Doustne	Szczur	> 2 000 mg/kg mc.	-
	LC50 Inhalacyjne	Szczur	5,09 mg/L powietrza	4 h

Działanie drażniące/korozyjne:**Podrażnienie oczu, kategoria 2, H319**

Nazwa substancji/mieszany	Efekt	Gatunek	Dawka	Ekspozycja
Alkohole, C12-14, etoksylogowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	Skóra – Drażniący	Królik	0,5 g	4 h
	Oczy – Drażniący	Królik	0,1 mL	Pojedyncza aplikacja
Kwas dodekanowy, sól sodowa [SODIUM LAURATE] (pochodna składnika mydła w wyniku neutralizacji kwasu laurynowego wodorotlenkiem sodu).	Skóra – Silne podrażnienie	Szczur	-	24h
	Oczy – Żrący	-	-	-

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Nazwa substancji/mieszaniny	Parametr podrażnienia	Punkt czasowy	Wynik	Maks. wynik	Odwracalność
Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	Wynik rumienia	24/48/72 h	3,2	4	W pełni odwracalne
	Wynik obrzęku	24/48/72 h	3,2	4	W pełni odwracalne
	Wynik zmętnienia rogówki	24/48/72 h	0,5	4	Nie w pełni odwracalne w ciągu 72 h
	Wynik dla tęczówki oka	24/48/72 h	0,4	2	Nie w pełni odwracalne w ciągu 72 h
	Wynik dla spojówki	24/48/72 h	0,9	3	Nie w pełni odwracalne w ciągu 72 h
	Wynik dla obrzęku spojówki (chemosis)	24/48/72 h	0,8	4	Nie w pełni odwracalne w ciągu 72 h

Uczulenie

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Toksyczność przy wielokrotnym narażeniu

Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

Rakotwórczość

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Mutagenność

Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

Toksyczność dla rozrodczości

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Toksyczność dla określonych narządów docelowych – jednorazowe narażenie: Produkt nie jest sklasyfikowany.

Nazwa substancji/mieszanki	Efekt
Kwas dodekanowy, sól sodowa [SODIUM LAURATE] (pochodna składnika mydła w wyniku neutralizacji kwasu laurynowego wodorotlenkiem sodu).	Wdychanie – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Toksyczność dla określonych narządów docelowych – powtarzane narażenie:

Produkt nie jest sklasyfikowany. Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

Zagrożenie aspiracyjne

Produkt nie jest sklasyfikowany.

Potencjalne ostre skutki zdrowotne

Brak znanych skutków zgodnie z naszą bazą danych.

Wdychanie: Nie oczekuje się skutków w temperaturze otoczenia.

Kontakt ze skórą: Długotrwały kontakt może powodować tymczasowe podrażnienie skóry.

Kontakt z oczami: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

Spożycie: Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

Objawy związane z właściwościami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi

Wdychanie: Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

Kontakt ze skórą: Podrażnienie (stan zapalny skóry); guzki, plamy lub pęcherze; zaczerwienienie; sucha, popękana skóra; skóra o skórzastej lub łuskowatej strukturze.

Kontakt z oczami: Ból lub podrażnienie, łzawienie, opuchlizna, zaczerwienienie, zmiany widzenia.

Spożycie: Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

Potencjalne przewlekłe skutki zdrowotne:

Podsumowanie	Status
Ogólne	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.
Rakotwórczość	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Mutagenność	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.
Teratogenność	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.
Wpływ na rozwój	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.
Toksyczność dla płodności	Brak znanych istotnych skutków lub krytycznych zagrożeń.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena Brak dostępnych danych.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Nazwa substancji/mieszaniny	Gatunek	Efekt	Ekspozycja	Wynik
Kwas oktadekanowy, sól sodowa [SODIUM STEARATE] (pochodna składnika mydła w wyniku neutralizacji kwasu stearynowego)	Ryby - Danio rerio	LC50	96h	46 mg/L
	Skorupiaki - Daphnia magna	EC50	24 h	40 mg/L
	Głony i sinice - Desmodesmus	EC50	96 h	120 mg/L

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

wodorotlenkiem sodu).	subspicatus			
	Mikroorganizmy - <i>Pseudomonas putida</i>	EC10	30 min	850 mg/L
Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	Ryba – <i>Danio rerio</i>	LC50	96 h	7.1 mg/L
	Ryby - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	NOEC	28 d	0.2 mg/L
	Skorupiaki - <i>Daphnia magna</i>	EC50	48 h	7.4 mg/L
	Skorupiaki - <i>Daphnia magna</i>	NOEC	21d	0.27 mg/L
	Głony i sinice - <i>Desmodesmus subspicatus</i>	EC50	72 h	27.7 mg/L
	Mikroorganizmy - <i>Pseudomonas putida</i>	EC50	16 h	>10 g/L
	Kwas dodekanowy, sól sodowa [SODIUM LAURATE] (pochodna składnika mydła w wyniku neutralizacji kwasu laurynowego wodorotlenkiem sodu).	Ryby - <i>Danio rerio</i>	LC50	4d
	Skorupiaki - <i>Daphnia magna</i>	EC50	24 h	12 mg/L

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Nazwa substancji/mieszanki	Nr CAS	Zdolność do biodegradacji	Wytyczne / Metoda testowa
Kwas oktadekanowy, sól sodowa [SODIUM STEARATE] (składnik pochodny w bazie mydlanej, powstający poprzez neutralizację kwasu stearynowego wodorotlenkiem sodu).	822-16-2	Łatwo biodegradowalny. Rozkład (usuwanie DOC), 28 dni: 86%	Wytyczna OECD 301 E (Łatwa biodegradacja: Zmodyfikowany test przesiewowy OECD)
Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	68891-38-3	Łatwo biodegradowalny. Rozkład (zużycie O ₂), 28 dni: >= 77%	Metoda 67/548/EWG, Aneks V.C.4-E (zamknięta butelka) / 301 D: Zamknięta butelka

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Nazwa substancji/mieszanki	Efekt
Alkohole, C12-14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe [SODIUM LAURETH SULFATE]	Niski potencjał bioakumulacji: log Kow <=3.
Kwas dodekanowy, sól sodowa [SODIUM LAURATE] (składnik pochodny w bazie mydlanej, powstający poprzez neutralizację kwasu laurynowego wodorotlenkiem sodu).	Współczynnik biokoncentracji (BCF): 234.

12.4 Mobilność w glebie

Brak znanych znaczących skutków lub krytycznych zagrożeń.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt:

Ocena Produkt (oraz jego składniki) nie spełnia kryteriów dla PBT ani

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006).

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Produkt:

Ocena Brak znanych znaczących skutków lub krytycznych zagrożeń.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Produkt:

Dodatkowe informacje ekologiczne Brak znanych znaczących skutków lub krytycznych zagrożeń.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

Informacje zawarte w tej sekcji zawierają ogólne porady i wskazówki

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Produkt	<p>Metody utylizacji: Odpady muszą być usuwane zgodnie z federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Należy unikać rozprzestrzeniania się nierozcieńczonego rozlanego materiału oraz jego sptywu i kontaktu z glebą, ciekami wodnymi, kanalizacją i ściekami.</p> <p>Odpady niebezpieczne: Według dostępnej wiedzy dostawcy, produkt ten jest uznawany za odpad niebezpieczny, zgodnie z Dyrektywą UE 2008/98/WE.</p> <p>Europejski katalog odpadów (EWC): 20 01 29* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne.</p>
Zanieczyszczone opakowanie	<p>Metody utylizacji: Należy unikać lub minimalizować generowanie odpadów, jeśli to możliwe. Opakowania odpadowe powinny zostać poddane recyklingowi. Mogą być dodane do ogólnych odpadów po całkowitym opróżnieniu. Spalanie lub składowanie na wysypiskach powinno być rozważane jedynie, gdy recykling nie jest możliwy.</p> <p>Według dostępnej wiedzy dostawcy, opakowanie nie jest uznawane za odpad niebezpieczny, zgodnie z Dyrektywą UE 2008/98/WE.</p>

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

Likwidacja zgodnie z przepisami lokalnymi.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**14.1 Numer UN (numer ONZ)**

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

14.4 Grupa pakowania

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

ADR/RID	ADN	IMDG	IATA
Brak	Brak	Brak	Brak

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Rozporządzenia:

- **ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008** PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2008 r. dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
- **ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 648/2004** PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. dotyczące detergentów.

ADR – Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zawarta w Genewie 30 września 1957 r., z późniejszymi zmianami.

RID – Regulamin dotyczący międzynarodowego przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych, stanowiący załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF), zawartej w Wilnie 3 czerwca 1999 r., z późniejszymi zmianami.

ADN – Europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych drogami wodnymi śródlądowymi, zawarta w Genewie 26 maja 2000 r., z późniejszymi zmianami.

IMDG Code – Międzynarodowy kodeks morski towarów niebezpiecznych.

IATA/ICAO – Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego / Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych.

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

MARPOL 73/78 – Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki, 1973 r., zmodyfikowana Protokołem z 1978 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (**REACH**):

Aneks XIV – Lista substancji wymagających autoryzacji:

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy: Żaden ze składników nie jest wymieniony.

Aneks XVII – Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania określonych substancji niebezpiecznych, mieszanin i wyrobów:

Nie dotyczy.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dotyczy.

SEKCJA 16: Inne informacje**Pełny tekst Zwrotów H:**

H290	Może powodować korozję metali.
H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H315	Działa drażniąco na skórę.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319	Działa drażniąco na oczy.
H351	Podejrzewa się, że powoduje raka (droga narażenia podana w warunkach ekspozycji).
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Full list of Emergency response numbers worldwide.

	Country	Phone nr		Country	Phone nr
	All Europe	+44 1235239670	APAC	New Zealand	+6499291483
	France	+33 172 11 00 03		Australia	+64 9 929 1483

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

	Germany	+49 89 220 6112		South Korea	+64 2 8014 4558
Europe	Spain	+34 91 114 2520		All East/South Asia	+65 3158 1074
	Italy	800 699 792		Sri Lanka	+65 3158 1195
	Netherlands	+31 10 713 8195		Taiwan	+886 2 8793 3212
	Turkey	+44 1235 239670		Japan	0120 015 230
	Norway	+47 2103 4452		Indonesia	007 803 011 0293
	Greece	+30 21 1198 3182		Malaysia	+60 3 6207 4347
	Portugal	+351 30880 4750		Thailand	001 800 120 666 751
	Denmark	+45 8988 2286		India	+65 3158 1198
	Sweden	+46 8 566 42573		Pakistan	+65 3158 1329
	Poland	+48 22 307 3690		Bangladesh	+65 3158 1198
	Czech Republic	+420 228 882 830		Philippines	+63 2 8231 2149
	Finland	+358 9 7479 0199		Vietnam	+84 28 4458 2388
	Middle East/ Africa	All Middle East/Africa	+44 1235 239671		Korea
Bahrain and Middle East Africa		+44 1235 239671	LATAM	Mexico	+52 55 5004 8763
Africa/South Africa		+27213002732		Brazil	+55 11 3197 5891
NOAM	USA and Canada	+1 866 928 0789		Chile	+56 2 2582 9336
	USA and	+1 215 207 0061	Colombia	+57 1 508 7337	

BAZA MYDLANA LOW SWEAT WHITE

Wersja 01

Aktualizacja: 11.02.2025 r.

Wydrukowano dnia: 11.02.2025 r.

	Canada				
	USA and Canada	+1 202 464 2554		Argentina	+54 11 5984 3690
Global	Global	+44 1865 407333			